

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## ► Cajas de bornes KL sin entrada de cables – KL 1514.510

Date : 04-mar-2018

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Cajas de bornes KL sin entrada de cables – KL 1514.510

created: 04.03.2018 on [www.rittal.com/mx-es](http://www.rittal.com/mx-es)



## Descripción producto

<b>Material:</b>	Caja: chapa de acero Tapa: chapa de acero, junta continua de poliuretano inyectado
<b>Superficie:</b>	Caja y cubierta: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
<b>Color:</b>	RAL 7035
<b>Grado de protección IP según IEC 60 529:</b>	IP 66
<b>Grado de protección NEMA:</b>	NEMA 4
<b>Código IK:</b>	IK08
<b>Unidad de envase:</b>	Caja con tapa Cierre rápido incl. casquillos de plástico
<b>Material básico:</b>	Chapa de acero

## Características del producto

<b>Dimensiones:</b>	Anchura: 150 mm Altura: 150 mm Profundidad: 80 mm
<b>Grosor del material:</b>	Caja: 1.25 mm Tapa: 1.25 mm

<b>Unidad de embalaje:</b>	1 pza(s).
<b>Peso/UE:</b>	1.4 kg
<b>EAN:</b>	4028177251267
<b>Código arancelario:</b>	85389099
<b>ETIM 6.0:</b>	EC002713
<b>ETIM 5.0:</b>	EC002713
<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	27180101
<b>eCl@ss 7.0/7.1:</b>	27180101
<b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>	27180101
<b>eCl@ss 5.1/5.1.4:</b>	27180102

**Descripción producto (detallada):** KL CAJA BORNES 150x150x80, RAL 7035 Sin placa de montaje

## Aprobaciones

**Aprobaciones:** Bureau Veritas  
CSA  
DNV-GL  
Lloyds Register of Shipping  
RRR  
Russian Maritime Register of Shipping  
TÜV  
UL + C-UL

**Certificados:** EAC  
Grado de protección  
IK-Code

**Explicaciones:** Declaración de conformidad