

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Cajas de bornes KL sin entrada de cables – KL 1515.510

Date : 04-mar-2018

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Cajas de bornes KL sin entrada de cables – KL 1515.510

created: 04.03.2018 on www.rittal.com/mx-es



Descripción producto

Material:	Caja: chapa de acero Tapa: chapa de acero, junta continua de poliuretano inyectado
Superficie:	Caja y cubierta: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
Color:	RAL 7035
Grado de protección IP según IEC 60 529:	IP 66
Grado de protección NEMA:	NEMA 4
Código IK:	IK08
Unidad de envase:	Caja con tapa Cierre rápido incl. casquillos de plástico
Material básico:	Chapa de acero

Características del producto

Dimensiones:	Anchura: 300 mm Altura: 150 mm Profundidad: 80 mm
Grosor del material:	Caja: 1.25 mm Tapa: 1.25 mm

Unidad de embalaje:	1 pza(s).
Peso/UE:	2.1 kg
EAN:	4028177251274
Código arancelario:	85389099
ETIM 6.0:	EC002713
ETIM 5.0:	EC002713
eCl@ss 8.0/8.1:	27180101
eCl@ss 7.0/7.1:	27180101
eCl@ss 6.0/6.1:	27180101
eCl@ss 5.1/5.1.4:	27180102
Descripción producto (detallada):	KL CAJA BORNES 300x150x80, RAL 7035 Sin placa de montaje

Aprobaciones

Aprobaciones:	Bureau Veritas CSA DNV-GL Lloyds Register of Shipping RRR Russian Maritime Register of Shipping TÜV UL + C-UL
Certificados:	EAC Grado de protección IK-Code
Explicaciones:	Declaración de conformidad